

AMPLIAÇÃO - ELEVADOR 2

VISTA 1

ESCALA 1:50



AMPLIAÇÃO - ELEVADOR 2

VISTA 2

ESCALA 1:50



AMPLIAÇÃO - ELEVADOR 2

VISTA 4

ESCALA 1:50



AMPLIAÇÃO - ELEVADOR 2

VISTA 3

ESCALA 1:50



AMPLIAÇÃO - ELEVADOR 2

PLANTA NÍVEL 745.60

ESCALA 1:50



AMPLIAÇÃO - ELEVADOR 2

PLANTA NÍVEL 751.465

ESCALA 1:50



AMPLIAÇÃO - ELEVADOR 2

PLANTA NÍVEL 756.00

ESCALA 1:50



AMPLIAÇÃO - ELEVADOR 2

PLANTA COBERTURA

ESCALA 1:50



AMPLIAÇÃO - ELEVADOR 2

CORTE AA

ESCALA 1:50

	DESCRIÇÃO DOS ACABAMENTOS PARA PISOS
01	PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, DESEMPENADO E ALISADO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, E=7cm
02	PASSEIO EM CONCRETO USINADO ARMADO, CONFORME INDICADO NO PROJETO DA IMPLANTAÇÃO DA UNID. TAMANDUATEHY
03	CICLOVIA EM CONCRETO PIGMENTADO, ACABAMENTO CONFORME INDICADO NO PROJETO DA IMPLANTAÇÃO DA UNID. TAMANDUATEHY
04	PISO DRENANTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO, 10X20X06CM, COR GRAFITE - PAGINAÇÃO TIPO TIJOLINHO (AMARRAÇÃO)
05	VIÁRIO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, COR NATURAL, CONFORME INDICADO NO PROJETO DA IMPLANTAÇÃO DA UNID. TAMANDUATEHY
06	PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO SOBRE LAJE, DESEMPENADO E ALISADO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE
07	DEGRAU EM CONCRETO USINADO ARMADO SOBRE LAJE, DESEMPENADO E ALISADO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE
08	JARDIM EXISTENTE
09	JARDIM NOVO A SER EXECUTADO
10	JARDIM A SER EXECUTADO - VER PROJETO DE PAISAGISMO DA UNIDADE TAMANDUATEHY

	DESCRIÇÃO DOS ACABAMENTOS PARA PASSARELA
01	ARCO ESTRUTURAL EM CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE E ANTI-PICHAÇÃO
02	PILAR EM CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE E ANTI-PICHAÇÃO
03	ALVENARIA ESTRUTURAL (BLOCO 19) REBOCADA, MASSEADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR PRETO
04	ALVENARIA ESTRUTURAL (BLOCO 14), REVESTIDA COM PASTILHA DE PORCELANA, 2,5x2,5cm, COR BRANCO
05	CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE, À BASE DE SILANO-SILOXANO
06	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM PAINEL EM GRADIL ELETROFUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR VINHO
07	ALVENARIA ESTRUTURAL (BLOCO 19) REBOCADA, MASSEADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR BRANCA

	DESCRIÇÃO DOS ACABAMENTOS PARA COBERTURA
01	LAJE IMPERMEABILIZADA
02	ABA DE CONCRETO IMPERMEABILIZADA, ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA PARA PISO, COR PRETO
03	ABA DE CONCRETO IMPERMEABILIZADA, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE

NOTAS:

1. ESTE DESENHO FOI PROJETADO PARA USO ESPECÍFICO NO LOCAL ABAIXO DESCRITO, NÃO SENDO AUTORIZADA A REPRODUÇÃO EM OUTRO LOCAL.
2. TODAS AS COTAS ESTÃO EM ACABADO, QUANDO NÃO HOUVER OUTRAS ESPECIFICAÇÕES.
3. CONFIRMAR MEDIDAS EM OBRA, NÃO TOMAR MEDIDAS COMO ESCALA, EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE DO DESENHO, COMUNICAR O RESPONSÁVEL PELA OBRA.
4. TODAS AS TINTAS, VERNIZES, COLAS, ADESIVOS, SELANTES DEVEM ESTAR DENTRO DO LIMITE MÁXIMO DE COV (composto orgânico volátil).
5. CONSULTAR SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO OS PROJETOS COMPLEMENTARES E DETALHES ESPECÍFICOS.
6. QUAISQUER DÚVIDAS DEVEM SER ESCLARECIDAS JUNTO AO COORDENADOR DO PROJETO.
7. VERIFICAR NO MOMENTO DA EXECUÇÃO O NÚM. DA REVISÃO, SEMPRE AO LADO DO NÚM. DA FOLHA.
8. CONFIRMAR EM PROJETOS ESPECÍFICOS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURA, PLANIALTIMÉTRICO, ENTRE OUTROS.
9. QUALQUER MODIFICAÇÃO A SER EXECUTADA DEVERÁ SER CONTATADO O ARQUITETO RESPONSÁVEL PELO PROJETO.
10. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER ANTI-CORROSIVAS.
11. PROCURAR POR RESPECTIVA PRANCHA DE DETALHES PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE PROJETO.
12. O DIMENSIONAMENTO DAS ESCADAS, RAMPAS E ELEVADORES ATENDEM AS NORMAS TÉCNICAS NBR 9050/2015 E ABNT NBR NM 313/2007.
13. O DIMENSIONAMENTO E RESISTÊNCIA DOS GUARDA-CORPOS ATENDEM AS NORMAS TÉCNICAS NBR 14718/2008 E NBR 15575/2013.
14. A COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO ATENDEM AS NORMAS TÉCNICAS NBR 16.537/2016 E NBR 9050/2015.
15. PREVER PONTOS DE ANCORAGEM PARA "LINHA DA VIDA" AO LONGO DA ESTRUTURA DA PASSARELA, EM ATENDIMENTO À NR-18 E NBR 16325.
16. DE ACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, SENDO O GABARITO SOB A PASSARELA SUPERIOR A 5,50M. FICA DISPENSADO A OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE ALTURA.
17. FOI ADOTADA A ALTURA DE GUARDA-CORPO DE 1,20m PARA O CÁLCULO DA AÇÃO DO VENTO NAS ANÁLISES DINÂMICAS E ESTRUTURAIS DA PASSARELA. ASSIM, TAL ALTURA NÃO DEVERÁ SER ALTERADA.

Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA
		AUTOR DO PROJ.		UFABC	
10					
9					
8					
7					
6	REVISÃO 06	CLAUDIO	10/2021		
5	REVISÃO 05	CLAUDIO	07/2021		
4	REVISÃO 04	CLAUDIO	10/2020		
3	REVISÃO 03	CLAUDIO	08/2019		
2	REVISÃO 02	CLAUDIO	07/2019		
1	REVISÃO 01	CLAUDIO	05/2019		
0	EMISSÃO INICIAL	CLAUDIO	04/2019		

OBSERVAÇÕES

DESENHOS DE REFER.

N.	APROVAÇÃO	DATA
	UFABC	

NOTAS

Libeskindllovet

Claudio Libeskind I CAU. A10191 I
r.vitorino carmilo 378 I campos elíseos
01153-010 I sp I tel 3666 6633
arq@lla.arq.br

ENESCIL
ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
RUA ALVES GUIMARÃES, 507 SOBRELOJA BLOCO A
SÃO PAULO/SP CEP:05410-000 FONE: (011) 3087-0055
FAX: (011) 3063-0801 e-mail: eng.projetos@enescil.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREA/CAU:	DATA:
CLAUDIO LIBESKIND		A10191-5	24/04/2019
PROJETISTA:	ASSINATURA:		
ARIANE D'ANDREA			

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREA/CAU:	DATA:
CATÃO FRANCISCO RIBEIRO		0600512333	24/04/2019
PROJETISTA:	ASSINATURA:		
JOSÉ ARMANDO GUARITA			

Nº PROJETO: 3716

Universidade Federal do ABC
Câmpus Santo André

UFABC

ETAPA – ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETURA PASSARELA

PE-AR

CONTEÚDO: AMPLIAÇÃO DO ELEVADOR 02

FOLHA: G 403

LOCALIZAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO: PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO - CAMPUS SANTO ANDRÉ

ARQUIVO ELETRÔNICO:	REVISÃO DA FOLHA:	ESCALA:	DATA:
UFABC-CSA-ENS-PE-AR-G-AMP-403-R06.dwg	R06	INDICADAS	24/04/2019